



Produktkatalog für 2025

ein Unternehmen, das PVC und ALU
Fenster und Türen herstellt und einbaut.
In unserem Katalog sehen Sie die Produkte,
die wir anbieten welche Sie nach Ihrem persönlichen
Geschmack wählen können, denn unser Ziel ist ein
schönes und nachhaltiges Zuhause.



PRODUKTE, DIE SIE BEI UNS FINDEN KÖNNEN:

◆ EFORTE PROFILE

Eine kompromisslose First Class für ein energieeffizientes Leben

◆ ELEGANT PROFILE

Das Elegant Profilsystem ist ein einzigartiges Design von PVC-Fenstern.

◆ Terrassen- und Balkontüren

erweitern Ihren Wohnraum um den Garten

◆ HST - Hebeschiebetürsysteme

bieten ein Höchstmaß an Komfort, Sicherheit und Wetterschutz

◆ Rollläden

für alle gängigen Fenstersysteme

◆ Haustür

Premuim PVC Haustür Eforte

◆ FEAL

ALU Fenster und Eingangstüre



EFORTE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- ◆ 84 mm-System, 6 Kammern;
- ◆ Rahmendämmwert $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- ◆ Dämmwerte des gesamten Fensters U_w bis zu $0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- ◆ Passivhausstandard mit normaler Dreifachverglasung;
- ◆ IFT - Zertifizierung für Passivhaustauglichkeit;
- ◆ Verglasungen bis 56 mm für sehr dicke Wärmedämm- oder Schallschutzgläser;
- ◆ 2 verschiedene Flügel-Designs;
- ◆ Neue zusätzliche Dichtung im Glasfalz für noch bessere Wärmedämmung;
- ◆ Innenliegende 2-Fuß-Glasleiste für erhöhten Einbruchschutz;
- ◆ Glasfalzhöhe 25 mm zur Vermeidung von Kondenswasser;
- ◆ Ermöglicht mit einer speziellen Klebtechnologie raumhohe Elemente bis 2,60 m;
- ◆ Schalldämmung bis 47 dB (Schallschutzklasse 5)
- ◆ Schlankes Profil mit schmaler Ansichtsbreite von 120 mm und Schrägen von 20° für einen guten Wasserablauf;
- ◆ 40 verschiedene Folien-Farben und unbegrenzte Farbauswahl mit Aluminium-Vorsatzschale;





MAXIMALE WÄRMEDÄMMUNG FÜR HÖCHSTE ENERGIEEINSPARUNGEN

Das Energiesparfenster Eforte mit einer Bautiefe von 84 mm und 6 Kammern erreicht einen hervorragenden Uf-Wert von 0,95 W/m²K. Die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung und die Werte für KfW-Förderungen werden damit spielend erfüllt.

Auch Passivhausstandard ($U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) kann äußerst kosteneffizient mit einer normalen Dreifachverglasung umgesetzt werden. Eforte wurde als einziges System mit herkömmlicher Stahlarmierung und ohne zusätzliche Dämmmaßnahmen vom international renommierten Institut für Fenstertechnik als passivhaustauglich zertifiziert.

ELEGANT

FENSTERSYSTEM ELEGANT

Überlegene Technik im wegweisendem Design

Das Profilsystem Elegant ist ausgestattet mit hervorragenden Leistungseigenschaften. Ein erstklassiger Wärmedämmwert U_f von 0,93 w/m²k und eine geringe Bautiefe von nur 76 mm garantieren maximale Flexibilität bei Neubauten und Renovierungen. Bei der Herstellung kommt das umweltfreundliche Recyclingmaterial EcoPowerCore zum Einsatz. Dadurch setzt Elegant auch beim Thema Nachhaltigkeit neue Maßstäbe.

Die schmale und schlanke Ansicht kombiniert mit einem kubischen, eckigen Glasleisten-System machen Elegant zum Design-Fenster einer vollkommen neuen Generation. Optisch sind die Unterschiede zwischen Elegant und Aluminium-Fenstern praktisch nicht sichtbar – beide verleihen dem Haus einen stylischen, eleganten, modernen Eindruck. Damit ist das System eine sinnvolle und ökologische Alternative zu Aluminium-F



ELEGANT

PRÄMIERTES DESIGN

Das Profilsystem Elegant bietet ein für Kunststofffenster einzigartiges Design. Durch die schmale und markante Linienführung von Flügel und Rahmen und extrem schmale Überschläge entsteht ein neuer wegweisender Look. Für diese bahnbrechende Innovation wurde Deceuninck mit dem German Design Award und dem Red Dot Award prämiert.



reddot award 2019
winner




GERMAN
INNO
VATION
AWARD '20
WINNER

Große Fensterflächen bringen Licht

Großflächige Fensterflächen schaffen eine helle und freundliche Wohnsituation. Mit raumhohen Elementen steigern Sie das Wohlfühl in Ihrem Zuhause und erhöhen damit auch Ihre Lebensqualität.

Durch eine spezielle Klebetechnologie lassen sich mit Elegant besonders große und stabile Fenster realisieren. Sie werden den Unterschied spüren - und sich jeden Tag daran erfreuen. Versprochen.



ELEGANT

PEZIFIKATIONEN

- ◆ 76 mm-System, 6 Kammern
- ◆ Rahmendämmwert U_f -Wert von bis zu $0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ◆ Dämmwert des gesamten Fensters U_w bis zu $0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ◆ Passivhausstandard effektiv zu erreichen mit normaler Dreifachverglasung
- ◆ Verglasungen bis 70 mm für sehr dicke Wärmedämm
- ◆ - oder Schallschutzgläser
- ◆ 2 verschiedene Flügel-Designs
- ◆ Einbruchschutz bis Klasse RC2
- ◆ Einfuß-Glasleisten für eine einfache Verglasung
- ◆ Maximale Elementgrößen mit spezieller Klebetechnologie
- ◆ Schalldämmung bis Schallschutzklasse 5
- ◆ 40 verschiedene Folien-Farben

STILVOLLE FARBEN

- ◆ 40 Folien-Farben decken alle Farbwünsche ab
- ◆ Spezielle Trend-Farben passend zu den futuristischen Fenstern
- ◆ Große Auswahl an modernen Design-Folien in Graunuancen
- ◆ Anthrazitfarbene Grundkörper garantieren 100 % Aluminium-Look



ELEGANT

DECEUNINCK FARBSYSTEM

Individuelle Farben für jeden Geschmack

deceuninck

Farbige Fenster setzen gestalterische Akzente und prägen maßgeblich die Optik der Fassade.

Deceuninck bietet mit einer großen Auswahl an Dekoren fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Neubauten wie auch Renovierungsobjekte lassen sich so ganz individuell entwerfen und

- ◆ *NATÜRLICHES HOLZ*
- ◆ *FARBIGE FOLIEN MIT PRÄGUNG*
- ◆ *FOLIEN MIT GLATTER OBERFLÄCHE*
- ◆ *METALL - UND ALUMINIUM - LOOK*



ELEGANT

NATÜRLICHES HOLZ



Eine große Auswahl warmer Holztöne betont den rustikalen Charakter von Landhäusern. Hier zeigt sich der Einsatzbereich von Elegant in seinem vollen Umfang.

Farbauswahl




DEC. 694
SHEFFIELD OAK LIGHT



DEC. 143
ANTEAK



DEC. 047
WOODEC TURNER OAK
MALT



DEC. 145
IRISH OAK



DEC. 109
WINCHESTER XA



DEC. 146
RUSTIC CHERRY



DEC. 110
GOLDEN OAK




DEC. 402
KIRSCH-DOUGLASIE



DEC. 656
CHERRY AMARETTO




DEC. 663
NOCE SORRENTO
BALSAMICO




DEC. 144
MACORE



DEC. 026
MAHAGONI




DEC. 154
NUSSBAUM



DEC. 025
MOOREICHE

ELEGANT

FARBIGE FOLIEN MIT PRÄGUNG




Durch die Kombination aus klassischen Farben und der Wärme von Holz entsteht eine perfekte Symbiose von Tradition und Moderne.

Farbauswahl












ELEGANT

FOLIEN MIT GLATTER OBERFLÄCHE



Beeindruckende Schlichtheit: Die urbane Farbpalette rundet mit geschmackvollen Grautönen den Look von städtischen Lofts und Industrieprojekten optimal ab.

Farbauswahl

							
DEC. 358 RAL ± 9010 CREMEWEISS GLATT MATT	DEC. 625 SIGNALGRAU GLATT	DEC. 651 RAL ± 7001 GRAU GLATT	DEC. 649 THORIUMGRAU GLATT	DEC. 911 RAL ± 7039 GRAU ALUMINIUM GLATT	DEC. 628 RAL ± 7012 BASALTGRAU GLATT	DEC. 122 RAL ± 7015 SLATE GREY FINESSE GLATT MATT	DEC. 044 UMBRAGRAU MATT
							
DEC. 103 RAL ± 7016 ANTHRACITGRAU GLATT MATT	DEC. 048 RAL ± 7016 ANTHRACIT GLATT	DEC. 043 RAL ± 9011 GRAFITSCHWARZ MATT	DEC. 921 RAL ± 9017 VERKEHRSSCHWARZ GLATT				


ELEGANT

METALL - UND ALUMINIUM - LOOK



Das schlanke Design von Elegant kommt in modernen Umgebungen voll zur Geltung. Die Kombination aus klaren Komplementärfarben und trendiger Metalloptik steht für Minimalismus in seiner schönsten Form.

Farbauswahl




DEC. 925
WEISS ALUMINIUM GLATT




DEC. 139
SILBER



DEC. 116
PYRITE



DEC. 184
ALUX GRAUALUMINIUM
GLATT



DEC. 653
ALUX DB 703



DEC. 138
BRONZE PLATIN

BALKON - UND TERRASSENTÜREN

BALKON- UND TERRASSENTÜREN

Für großflächige Offenheit

Terrassentüren oder Balkontüren erweitern Ihren Wohnraum um den Garten, die Terrasse oder den Balkon und sorgen so für eine großzügige Wohnraumgestaltung. Sie werden grundsätzlich in der gleichen Art und Weise und aus denselben Fensterprofilsystemen hergestellt wie Fenster.

Für Terrassentüren, genau wie für Balkontüren, gibt es unterschiedliche Ausführungen. Diese reichen von der klassischen Dreh-Kipp-Variante über doppelflügelige Türen bis hin zu A



BALKON - UND TERRASSENTÜREN

PEZIFIKATIONEN

- ◆ 6-Kammer-Technik (Systeme Eforte)
- ◆ Flügelbautiefen: 76 mm, 84 mm
- ◆ Verglasungen von 6 bis 56 mm
- ◆ Maximale Flügelgröße 2,50 m mit Verklebung
- ◆ Barrierefreie Schwellen verfügbar
- ◆ 40 verschiedene Farben und mit Aluminium-Vorsatzschalen (Eforte)

Hebeschiebetürsysteme



HEBESCHIEBETÜREN

HEBESCHIEBETÜREN

Eine Erweiterung des Innenraums nach außen

Für besonders großflächige Terrassentüren eignen sich Hebeschiebetürsysteme, da diese leicht und komfortabel geöffnet werden können. Hebeschiebetüren sind ohne Kippfunktion ausgestattet – die Fensterelemente werden über bodenseitig eingelassene Schienen geöffnet und ermöglichen so einen barrierefreien Übergang. Die beweglichen Flügelemente können mit geringem Kraftaufwand in der Horizontalen verschoben werden.

Deceuninck Hebeschiebetüren besitzen nicht nur eine hohe Wind- und Schlagregendichtheit, sie setzen mit einem U_f -Wert von $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ in Bezug auf Wärmedämmung Maßstäbe im Markt und gewährleisten eine hohe Stabilität durch eine durchgehende Stahlarmierung im R



HEBESCHIEBETÜREN

PEZIFIKATIONEN

- ◆ Exzellenter Rahmendämmwert $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ◆ 5-Kammer-Technologie
- ◆ Hohe Wind- und Schlagregendichtheit
- ◆ Hohe Stabilität aufgrund durchgehender Stahlarmierung in Rahmen und Flügel
- ◆ Leichte Bedienbarkeit, geringer Kraftaufwand, optional motorisier - und fernbedienbar
- ◆ Aufnahme von bis zu 52 mm starken Schallschutzgläsern möglich (SSK 4) bei nur 76 mm Flügeltiefe
- ◆ Erhöhter Einbruchschutz (zusätzliche Stahlarmierungen, 2-Fuß-Glasleiste) WK2
- ◆ Bester Korrosions- und Feuchtigkeitsschutz
- ◆ Neubauschwelle aus PVC und Alu-Schwelle für Altbau
- ◆ Niedrige Schwellenhöhe (behindertengerecht < 20 mm bei der Neubauschwelle)
- ◆ Geschosshohe Elemente sind realisierbar (bis 2,60 m)
- ◆ In allen 40 Farben und auch mit Aluschale erhältlich



FENSTERARTEN

deceuninck

FENSTERARTEN

Mit Deceuninck Kunststoffprofilen lassen sich viele verschiedene Fensterarten und Öffnungsarten realisieren.

Von klassischen Dreh-Kippfenstern über verschiedene Schiebesysteme für Terrassentüren bis hin zu Spezialanwendungen wie bspw. für wasserdichte Kellerfenster sind nahezu alle Fensterarten möglich. Begrifflich muss dabei jedoch zwischen Öffnungsart und Fensterart unterschieden werden. Der Begriff Fensterart bezieht sich auf grundlegende Eigenschaften bzw. Anwendungsgebiete eines Fenstertyps.

Mit Öffnungsart sind verschiedene Öffnungsmechanismen, die vom jeweiligen Fensterbeschlag abhängig sind, gemeint. Ein Schiebefenster kann zum Beispiel in mehreren Öffnungsvarianten gefertigt werden. Zur genaueren Differenzierung sind im folgenden die verschiedenen Öffnungsarten beschrieben und darunter findet sich eine Liste mit den wichti

Öffnungsmechanismen für gängige Fensterarten

Die folgende Info-Grafik zeigt einen Überblick über mögliche Öffnungsvarianten für die verschiedenen Fensterarten und Fensterprofilsysteme von Deceuninck.

Zur Erklärung: Die Spitze des Dreiecks zeigt an, wo sich das Fenster öffnet. Die Grundlinie steht stellvertretend für die Drehachse. Bei Schiebelementen zeigt der Pfeil die jeweilige Richtung an, in welche sich das Fensterelement aufschieben lässt.

FENSTERARTEN



VORTEILE PVC - FENSTER

WELCHE VORTEILE BIETEN PVC-FENSTER

deceuninck

Lange Zeit musste Kunststoff mit einem negativen Image kämpfen. „Plastik“ galt als billig und wurde mit minderwertiger Qualität gleichgesetzt. Heute ist das Gegenteil der Fall. Längst gehört Kunststoff, vor allem PVC, zu den bedeutendsten und vielseitigsten Materialien der Gegenwart. Von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie über die Automobilindustrie bis hin zur Baubranche: Kunststoffprodukte sind zukunftssich

1. PVC-Fenster sind die Nummer eins in Sachen Energieeffizienz

Der Rahmen eines Fensters spielt eine entscheidende Rolle für eine energie- und kosteneffiziente Wärmedämmung. Fensterprofile aus PVC punkten gerade im Vergleich zu Alu- oder Holzfenstern mit besseren Dämmwerten und reduzieren so Energie- und Heizkosten. Ein besonders hohes Maß an Einsparpotenzial mit Fensterrahmen aus PVC ergibt sich beim Passivhausstandard. Passivhausfenster lassen sich heute mit modernen Kunststoff-Profilen und mit mittlerweile üblichen 3-fach Verglasungen sehr effizient und kostengünstig herstellen.

2. PVC-Fenster haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

PVC-Fenster bieten sowohl bei der Anschaffung als auch über den gesamten Lebenszyklus hinweg deutliche Kostenvorteile. Für Holzrahmen muss man etwa 20-30 % mehr bezahlen als für Kunststoffprofile und Aluminiumfenster sind gar mit einem Aufschlag von noch einmal 30 % die teuerste Alternative. Durch das hohe Energiesparpotential und eine nahezu wartungsfreie Verwendungsdauer von mehr als 50 Jahren lassen sich auch langfristig Kosten einsparen.

VORTEILE PVC - FENSTER

3. PVC-Fenster sind pflegeleicht

Qualitativ hochwertige PVC-Fenster sind äußerst pflegeleicht und wartungsarm. Dagegen müssen beispielsweise Holzfenster etwa alle zwei Jahre lasiert und alle 5 Jahre lackiert werden. Modernes Kunststoffgranulat ist dagegen extrem witterungsbeständig und lichtecht. Für die Reinigung der Fensterrahmen reicht eine leichte Spülmittel-Lösung, denn die glatten Profiloberflächen erleichtern die Pflege. Weitere Informationen zur Pflege von PVC-Fenstern finden Sie auf unserer Info-Seite [Tipps zur Pflege von Kunststofffenstern](#).

4. PVC-Fenster sind besonders langlebig

Im Gegensatz zu Holzfenstern bieten PVC-Fenster eine extrem lange Haltbarkeit. Qualitativ hochwertige Fenster überzeugen durch Verwindungssteifigkeit und beste Funktionalität über Jahre hinweg. Aufgrund der langen Lebensdauer von mindestens 50 Jahren sind Fenster aus PVC somit eine hervorragende Investition, auch für den Werterhalt einer Immobilie.

5. PVC-Fenster haben eine hervorragende Öko-Bilanz

PVC-Fenster sind zu 100 % recyclingfähig und somit besonders ressourcenschonend. 40 % aller weltweiten Gas- und Ölreserven werden zum Heizen und für die Energieversorgung von Gebäuden verwendet, nur 4 % werden für die Produktion von Kunststoffen verbraucht, und davon nur 1 % für PVC. Neben der Wiederverwertbarkeit tragen auch die lange Haltbarkeit und die geringen Belastungen bei der Produktion der Kunststoffprofile zu einer hervorragenden Ökobilanz und damit zum Umweltschutz bei. Fenster aus PVC sind wesentlich langlebiger als Holzfenster und haben einen deutlich geringeren Energieverbrauch bei der Herstellung.

Die Kunststoff-Fensterbranche hat sich mit der Gründung der Recycling-Initiative Rewindo freiwillig zu „nachhaltigen Entwicklungen“ verpflichtet und verfolgt das Ziel, möglichst 100 % der alten Fenster, Türrahmen und Rollläden wiederzuverwerten. Das enthaltene PVC wird zu Granulat aufbereitet und kann so mindestens sieben Mal wiederverwertet werden. Einer freiwilligen Selbstverpflichtung ist es auch zu verdanken, dass bis 2015 PVC Compound ausschließlich mit umweltfreundlichen Stabilisatoren hergestellt werden durfte. Deceuninck produziert ausschließlich Profile mit bleifreien Stabilisatoren.



KUNSTSTOFFFENSTER SIND EINE INVESTITION FÜR DIE ZUKUNFT

Fast 60 Prozent aller in Deutschland verbauten Fenster sind Kunststofffenster. Die Gründe für die Beliebtheit von Kunststofffenstern liegen in erster Linie an der hervorragenden Energieeffizienz, der hohen Qualität, der vielfältigen Farbgestaltung, der Pflegeleichtigkeit und der Langlebigkeit. Aufgrund moderner Herstellungsverfahren und Recyclingstandards sind Kunststofffenster heute ein äußerst ressourcenschonender und ökologischer Werkstoff.

VORTEILE PVC - FENSTER

Kunststofffenster - Energieeffizient und ökologisch sinnvoll

Kunststofffenster punkten gerade bei dem aktuell allgegenwärtigen Thema Ökologie. Sie übertreffen alle anderen Fenstermaterialien an Energieeinsparpotential und sind Spitzenreiter in Ökoeffizienzanalysen. Das Rahmenmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar. Aufgrund ihrer langen Haltbarkeit und der Kostenvorteile sind Kunststofffenster heute die nachhaltigste Fensterlösung. Kunststofffenster von Deceuninck sind beispielhaft dafür, wie sich hochwertige Technologien mit praktischem Nutzen und ansprechendem Design verbinden. Denn Fenster sollen nicht nur Energie sparen und gut aussehen. Moderne Fenster müssen effizient vor Kälte, Witterungseinflüssen und Schall schützen, einbruchssicher sein, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen und das bei einem möglichst geringen Wartungs- und Pflegeaufwand. Und genau diesen Ansprüchen werden die Kunststofffenster von Deceuninck gerecht.

Kunststofffenster - für Modernisierung und Neubau

Fenster haben das bedeutendste Energie-Einsparpotenzial an der Gebäudehülle. Altbauten verschwenden sehr viel Energie, Sanierungen oder Modernisierungen hingegen sparen Energie und verbessern deutlich den Wert Ihrer Immobilie. Mit Deceuninck Kunststofffenstern können Sie sicher sein, nicht nur ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten, sondern auch Kunststoff-Produkte, die mit technischer Präzision effektiv und deutlich Energieverbrauch und Kosten senken. Kunststofffenster von Deceuninck decken alle Anforderungen modernen Bauens ab.

Kunststofffenster in zahlreichen Ausführungen

Sie können aus unterschiedlichen Profilsystemen und einer großen Farbpalette die Kunststofffenster für Ihr Traumhaus auswählen. Die Optik unser Kunststofffenster reicht von einfachem Weiß und zahlreichen Grautönen über Alu-Optik bis zu verschiedenen Holz-Optiken. Unsere Kunststofffenster stehen in zahlreichen Dekoren für nahezu jeden architektonischen Stil und Gestaltungswunsch zur Verfügung.

ROLLLADENSYSTEM

ROLLLÄDEN

Rollläden PROTEX

DAS INNOVATIVE ROLLADENSYSTEM FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Steigern Sie Ihre Wohnqualität. Schützen Sie sich gegen Wetter, Einbruch und neugierige Nachbarn! Mit PROtex 2.0 stehen Sie in allen Belangen auf der sichersten Seite Ihres Zuhauses. Ob Altbau oder Neubau – verschiedene Kastengrößen, ein breites Farbspektrum und Kompatibilität zu allen gängigen Fenstersystemen machen PROtex 2.0 zum idealen Rollladensystem für alle Anforderungen.

Nutzen Sie die einfache Bedienung des leichten Kunststoffrollladens per Gurt, Kurbel oder Motor, um bei niedrigen Außentemperaturen die Wärme im Innenraum zu halten oder an heißen Sommertagen ein übermäßiges Aufheizen des Wohnraums zu verhindern. Die sehr guten Wärmedämmwerte tragen zu einer energieeffizienten Bauweise und ein



ROLLADENSYSTEM

PEZIFIKATIONEN

- ◆ 3 verschiedene Kastengrößen erhältlich
- ◆ Als Aufsatz-, Putzkasten oder mit Raffstoren verfügbar
- ◆ Geeignet für Fenster, Türen und Hebeschiebetüren
- ◆ Patentierte Kliplösung für schnelle Montage
- ◆ Elementhöhen von 1,5 m bis zu 3,5 m realisierbar
- ◆ Bedienung wahlweise über Gurt, Kurbel oder Motor
- ◆ Große Farbauswahl passend zu allen gängigen Fenstersystemen
- ◆ Mit und ohne Insektenschutz lieferbar – auch ein nachträglicher Einbau ist einfach möglich
- ◆ Hohe Luftdichtheit
- ◆ Wärmedämmwerte: Basis U_{sb} < 0,8 W/m²K
- ◆ Schalldämmung bis zu 46 db





PREMIUM - HAUSTÜR EFORTE

Das Haustürsystem Eforte überzeugt nicht nur durch einen hervorragenden Ud-Wert von bis zu $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, sondern präsentiert sich auch in einem edlen Design.

Das Paneel der optionalen flügelüberdeckenden Füllung kann je nach Wunsch aus Aluminium, Epoxid-Harz oder Glas ausgeführt werden. So ist das Flügelprofil von außen verdeckt und es ergibt sich eine makellos glatte Oberfläche, die die Eleganz des Eingangsbereichs unterstreicht.

PREMIUM-HAUSTÜR

PEZIFIKATIONEN

- ◆ 84 mm Flügelbautiefe
- ◆ 5-Kammer-Technik
- ◆ Rahmendämmwerte bis $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ◆ Flügelüberdeckende Haustürfüllungen bis zu 76 mm möglich
- ◆ Paneele aus Aluminium, Epoxid-Harz oder Glas
- ◆ Stabile Rahmenkonstruktion und extreme Verwindungssteifigkeit durch einen Aussteifungsstahl mit 2,5 mm Wandstärke
- ◆ Dichtungssystem Eforte: Geringe Bedienkräfte und hohe Schlagregendichtheit
- ◆ Schönes Design mit schlanken Überschlägen
- ◆ 20°-Schrägen
- ◆ Metallverstärkte Profilecken möglich: Eckverstärkung aus Zinkdruckgussteilen für erhöhte Verzugsfreiheit und Standfestigkeit
- ◆ Integrierbare Mehrfachverriegelungen und Spezialbeschläge für hohen Einbruchschutz nach DIN-EN 1627
- ◆ Barrierefreie Bodenschwelle nach DIN 18040
- ◆ Hoher Integrationsgrad in alle gängigen Haustürtypen: Ein- und zweiflügelig, Stulp- und Pfostenausführungen, mit Seitenteil sowie mit Oberlicht, nach innen oder nach außen öffnend
- ◆ Erhältlich in 40 Farben sowie mit Aluvorsatzschalen



Fenster und Türsysteme

Fenster und Türsysteme

FEAL Fenster und Haustüre

Qualität an erster Stelle



Aluminiumfenster und -türen bieten eine nachhaltige und flexible Alternative zu herkömmlichen Werkstoffen, da sie viele Vorteile bieten: Haltbarkeit, schmale sichtbare Flächen, vielfältiges Design, einfache Wartung, hohe Sicherheit, größere Abmessungen und R

Eingangstür

Die Eingangstür nimmt an jedem Gebäude eine zentrale Stelle ein und hinterlässt einen wichtigen ersten Eindruck. FEAL-Eingangstüren können kundenspezifisch entworfen und hergestellt werden und schaffen die perfekte Balance zwischen Ästhetik, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Egal, ob Sie ein zeitloses Erscheinungsbild suchen, das zu Ihrer Fassade passt, oder die Aufmerksamkeit erregen möchten, FEAL Aluminium-Eingangstüren sind eine perfekte Wahl, die ein modernes Design und ein sauberes Äußeres verkörpert



Fenster und Türsysteme



Z 40

Das Z 40-System ist für die Herstellung von Fenstern (nach innen öffnend), Türen (nach innen und außen öffnend) und festen Wänden bestimmt.

Es ist ein Profilsystem ohne unterbrochene Wärmebrücke mit einer Grundeinbautiefe des Rahmens von 40 mm.

Das Grunddesign des Flügels besteht aus abgerundeten Außenlinien



45 MIL

Das 45 MILL-System ist für die Herstellung von Fenstern (nach innen und außen öffnend), Türen (nach innen und außen öffnend) und festen Wänden bestimmt.

Es ist ein Profilsystem ohne unterbrochene Wärmebrücke mit einer Grundeinbautiefe des Rahmens von 45 mm.

Neben dem grundlegenden Rahmen- / Flügeldesign mit geraden Linien sind auch Rahmen- / Flügelversionen mit abgerundeten Außenlinien möglich. Die Abdichtung erfolgt mit EPDM-Dichtungen.



TERMO 60

Das TERMO 60-System ist für die Herstellung von Fenstern (nach innen öffnend), Türen (nach innen und außen öffnend) und festen Wänden bestimmt. Es ist ein Profilsystem mit einer unterbrochenen Wärmebrücke und einer Rahmeneinbautiefe von 60 und 68 mm.


Neben dem grundlegenden Rahmen- / Flügeldesign mit geraden Linien ist auch Rahmen- / Flügelversion mit abgerundeten Außenlinien möglich

Fenster und Türsysteme




TERMO 65

Das TERMO 65-System ist für die Herstellung von Fenstern (nach innen und außen öffnend), Türen (nach innen und außen öffnend) und festen Wänden bestimmt. Es ist ein Profilsystem mit einer unterbrochenen Wärmebrücke und einer Rahmeneinbautiefe von 65 und 73 mm. Neben dem grundlegenden Rahmen- / Flügeldesign mit geraden Linien sind auch Rahmen- / Flügelversionen mit abgerundeten Außenlinien möglich



TERMO 85

Das TERMO 85-System ist für die Herstellung von Fenstern (nach innen und außen öffnend), Türen (nach innen und außen öffnend) und festen Wänden bestimmt. Es ist ein Profilsystem mit einer unterbrochenen Wärmebrücke und einer Rahmeneinbautiefe von 77 und 85 mm. Neben dem grundlegenden Rahmen- / Flügeldesign mit geraden Linien sind auch Rahmen- / Flügelversionen mit abgerundeten Außenlinien möglich. Durch die Verwendung neuer Werkstoffe mit extrem thermisch guten Eigenschaften erfüllt dieses System die Kriterien für Öffnungen für Niedrigenergiehäuser.



TERMO 85 SK

Das TERMO 85 SK-System ist für die Herstellung von Fenstern, Balkontüren (nach innen öffnend) und festen Wänden bestimmt. Es ist ein Profilsystem mit einer unterbrochenen Wärmebrücke und Grundeinbautiefe des Rahmens von 82 mm. Dieses System zeichnet sich durch einen Flügel aus, der dank seiner Form von außen vollständig in den Rahmen integriert ist. Somit wird die sichtbare Breite des Fensterelements nur auf die Breite des Rahmens reduziert, ohne die Breite des Flügels wie bei anderen Fenstersystemen.

SONNESCUTZ

Sonnenschutz

Sonnenschutzsysteme dienen zur teilweisen oder vollständigen Beschattung von Öffnungen, Fassadenflächen, Balkonen, Terrassen usw. Das FEAL-Sonnenschutzangebot bietet eine vielfältige Auswahl an Syst

